






Comfortline Inverter BPNCR 07





Suplement	Cura cu 1 săptămână				Cura cu 2 săptămâni			
Într-o săptămână (10 g) înghețată zilnic	3,70-1,82	0,30-1,83	0,30-1,50	0,47-1,76	0,50-1,34	0,70-1,34	0,68-1,48	
Într-o săptămână (10 g) înghețată zilnic	1,20-1,42	1,57-1,63	0,60-0,80	0,70-1,20	0,70-1,07	1,20-1,07	0,74-1,07	
Supliment de hidratare (10 g)	2-4	0	0-4	0-6	0,5-0,5	0	10-12	
Tratament combinat (10 g)								
Tratament combinat (10 g)								
Tratament combinat (10 g)								

* A. Ștefănescu, Institutul Național de Cercetări Științifice în Nutriție, București

Price

Price with discount 917 €

Sales price 1,164 €

Sales price without tax 917 €

Discount

Tax amount 248 €

Ask a question about this product

Manufacturer AQS

Alkalmas a medence vízének fűtésére, hogy a víz hőmérséklete állandó legyen a medencében vagy a SPA-ban. Beltéri és kültéri medencékhez is ajánlott. 12 m³- 90 m³ közötti medence térfogat tartományhoz. A fűtési teljesítmény 20% és 100% között állítható be.

Is hajlabb és költséghatékonyabb üzemet eredményez, miközben a COP érték akár a 12-es értéket is elérheti, így 50%-al hatékonyabban m?ködik a vetéltársával szemben. 0°C átlagh?mérséklet feletti m?ködésre javasolt.

Szezon kezdetekor, amikor nagy a fűtési igény, a Comfortline Inverter 100% kompresszor és ventilátor sebességgel működik a gyors fűtéshez. Amikor a medencét fűteni kell, a Comfortline Inverter magasabb COP érték mellett alacsony sebességgel működik az energiatakarékosság jegyében. Opcionálisan Wifi-vel is felszerelhető, így távolról is beállíthatja medencéje hőmérsékletét.

A hűtési funkció már az alapfelszereltség része. Ha túl melegnek érzi a víz hőmérsékletét, a hűtőszivattyú segítségével akár le is hűtheti azt.

Garancia:

- Általános garancia: 5 év
- Hűtőcserélő garancia: 5 év
- Kompresszor garancia: 5 év

Energiatakarékos

A Comfortline Inverter medence h?szivattyú átlagos COP értéke 9; 26°C leveg? / 26°C víz / 80% páratartalom esetén. Ez azt jelenti, hogy 1kW villamosenergia fogyasztással akár 9 kW h?energiát termelhet, szemben a Be/Ki kapcsolósos h?szivattyú 5kW h?termelésével, mivel annak COP értéke csak 5 körüli.

Csendes m?ködés

A csendes DC-inverter kompresszornak, a kompresszor és a ventilátormotor alacsony fordulatszáma m?ködési elvének köszönhetően a Comfortline Inverter medence h?szivattyú szupercsendes m?ködést kínál 7dB (A) alacsonyabb hangnyomás mellett, ÁTLAG 50% -os kapacitásnál.

Lágy indítás

Amikor a Comfortline Inverter medenceelfűtés bekapcsol, az áramfelvétele 0 A-tól egyenletesen növekszik, amíg el nem éri a névleges

áramfelvétel értékét kb. 2 perc alatt. Ez nem terheli meg otthona villamosenergia-rendszerét. Ezzel szemben a Be/Ki üzemi hűtőszivattyú gyakori indítási áramfelvétele a névleges áram ötszöröse, ami terhet jelent a villamosenergia-rendszer számára.

Környezetbarát R32 gáz

Az R32-es hűtőközeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ózonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a régebbi hűtőközegeké.

Reviews

There are yet no reviews for this product.